NSU FAHRRÄDER



Ersatzteilliste

NSU WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
NECKARSULM

NSU FAHRRÄDER



Ersatzteilliste

NSU WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
NECKARSULM

Bestellen von Ersatzteilen.

Es ist in Ihrem eigensten Interesse, bei vorkommenden Reparaturen nur **NSU-Original-Ersatzteile zu verwenden.** Dadurch haben Sie die Gewähr, daß die Teile einwandfrei passen und allen Anforderungen gewachsen sind.

Die Lieferung von Ersatzteilen an NSU-Vertreter erfolgt ausschließlich durch unsere Bezirksvertretungen (siehe nächste Seite), und wir bitten deshalb, Ersatzteilebestellungen dort aufzugeben. Im Werk eingehende Aufträge werden an diese weitergeleitet und nur von dort aus geliefert.

Mit einer prompten und richtigen Lieferung können Sie nur rechnen, wenn aus der Bestellung klar und deutlich hervorgeht, was gewünscht wird. Es ist deshalb folgendes zu beachten:

1. Die Bestellung an den für Ihren Bezirk zuständigen Bezirks-Vertreter — Ersatzteilelager — senden.
2. **Die Bestellkarte nicht zu anderen Mitteilungen benützen.**
3. Bei jeder Bestellung stets die Nummer des Farbtones angeben. Die nachstehend aufgeführten Zahlen für den Farbton sind den Bestellnummern anzufügen:
   Z. B. Rahmen, Modell 55, Seite 6, Bild-Nr. 3
   in fischsilber mit Strahlenkopf = 533 085 538/43

   31 = lackiert, schwarz
   41 = lackiert, schwarz mit Strahlenkopf
   42 = lackiert, weinrot mit Strahlenkopf
   43 = lackiert, fischsilber mit Strahlenkopf.
4. **Bestellnummer — nicht die Bildnummer — und genaue Benennung des benötigten Teiles nach der Ersatzteileliste angeben, hierzu dienen die „Besondere Merkmale" auf Seite 4.** Ist dies nicht möglich dann Musterstück oder wenigstens eine Skizze beifügen.
5. Der Versand von Ersatzteilen erfolgt **gegen Nachnahme oder Voreinsendung** des Betrages.
6. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis verrechnet und in keinem Fall zurückgenommen.
7. **Fahrrad-Reparatur-Aufträge werden im Werk nicht mehr angenommen.**

NSU-Bezirksvertreter und Auslieferungslager

Ort	Name	Straße
(14a) **Stuttgart-S.**	**NSU-Filiale**	Hauptstätterstr. 42—48
(17b) **Freiburg**	**Fahrzeug-Vertrieb GmbH**	Sautierstr. 75
(13b) **München-Pasing**	**Alois Drax**	Landsbergerstr. 436
(13a) **Ansbach**	**Leonard Landois**	Draisstr. 16
(16) **Bischofsheim bei Mainz**	**Richard Trapp**	Spelzengasse 2
(22c) **Kirn (Nahe)**	**Auto-Maurer**	———
(22a) **Düsseldorf-Grafenberg**	**Herm. Schleßmann**	Hohenzollernhalle 2
(20) **Stadthagen**	**Bruno Lüpke**	Teichstr. 1
(23) **Bremen**	**Will van Gels**	Vulkanstr. 100
(1) **Berlin SW 29**	**Richard Siebert u. Söhne**	Hasenheide 22—31

NSU WERKE AKTIENGESELLSCHAFT NECKARSULM

INHALTS-VERZEICHNIS

	Seite
Gruppe 3: Rahmen	5— 7
Gruppe 3: Sattel und Schutzbleche	8—11
Gruppe 4: Vordergabel, Lenker und Vorderradbremse	12—14
Gruppe 5: Vorderrad und Hinterrad	15—19
Gruppe 5: Tretlagergetriebe, Antrieb und Abdeckung	20—22
Gruppe 8: Werkzeug und Ausstattung	23

Besondere Merkmale

41 Herrenrad

Modell

Rahmenhöhe: 550 mm* 600 mm*
Felgen: 28"
Bereifung: 28×1,75

42 Herrenrad

Modell

Rahmenhöhe: 550 mm
Felgen: 26"
Bereifung: 26×1,75

61 Herrenrad (Export)

Modell

Rahmenhöhe: 550 mm
Felgen: 28"
Bereifung: 28×1 1/2
Doppelfelgengestängebremse

81 Herrensportrad

Modell

Felgen: Leichtmetall 28×1 3/4×1 3/4
Bereifung: 28×1 3/8×1 5/8
Drahtzugfelgenbremse

45 Damenrad

Modell

Rahmenhöhe: 550 mm
Felgen: 28"
Bereifung: 28×1,75
1 gerades, 1 gebogenes Rahmenrohr

55 Damenrad

Modell

Rahmenhöhe: 535 mm
Felgen: 28"
Bereifung: 28×1,75
2 gebogene Rahmenrohre

56 Damenrad

Modell

Rahmenhöhe: 550 mm
Felgen: 26"
Bereifung: 26×1,75
2 gebogene Rahmenrohre

65 Damenrad (Export)

Modell

Rahmenhöhe: 550 mm
Felgen: 28"
Bereifung: 28×1 1/2
1 gerades, 1 gebogenes Rahmenrohr, Doppelfelgengestängebremse

85 Damensportrad

Modell

Felgen: Leichtmetall 28×1 3/4×1 3/4
Bereifung: 28×1 3/8×1 5/8
2 gerade Rahmenrohre
Drahtzugfelgenbremse

* Bei Bestellung Rahmenhöhe angeben.

Tafel 1 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	533 085 294*	Herren-Rahmen, **Modell 41** (28" Räder) mit Tretlagergetriebe, Vordergabel (eingebaut), Schutzbleche vorne und hinten, Sattelstütze, Schraube für Sattelstütze, Abziehbild, Firmenschild und Bremsunterteil	1	Kurbeln mit Vierkantbefestigung; Rahmenhöhe 550 mm
—	533 085 674*	„ **Modell 41** (28" Räder) sonst wie Teil-Nr. 533085294	1	Rahmenhöhe 600 mm
—	533 085 530	„ **Modell 42** (26" Räder) sonst wie Teil-Nr. 533085294	1	
—	533 085 542	„ **Modell 81** (28" Räder) „Sportrad" wie Teil-Nr. 533085294, jedoch ohne Bremsunterteil	1	Kurbeln mit Keilbefestigung
—	533 085 649	„ **Modell 61** (28" Räder) wie Teil-Nr. 533085294, jedoch ohne Bremsunterteil	1	Kurbeln mit Keilbefestigung
—	533 085 295	Damen-Rahmen, **Modell 45** (28" Räder) mit einem gebogenen und einem geraden Rahmenrohr, sonst wie Teil-Nr. 533085294	1	
—	533 085 383	„ **Modell 55** (28" Räder) mit zwei gebogenen Rahmenrohren, sonst wie Teil-Nr. 533085294	1	
—	533 085 487	„ **Modell 56** (26" Räder) mit zwei gebogenen Rahmenrohren, sonst wie Teil-Nr. 533085294	1	
—	533 085 585	„ **Modell 85** (28" Räder) „Sportrad" wie Teil-Nr. 533085294, jedoch mit zwei geraden Rahmenrohren, aber ohne Bremsunterteil	1	Kurbeln mit Keilbefestigung

* Bei Bestellung Rahmenhöhe angeben.

Tafel 1 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	533 085 650	Damen-Rahmen, **Modell 65** (28" Räder) wie Teil-Nr. 533085294, jedoch mit zwei gebogenen Rahmenrohren, aber ohne Bremsunterteil	1	Kurbeln mit Keilbefestigung
1	533 085 536*	Herren-Rahmen, **Modell 41 und 61** (28" Räder) mit Lagerschalen für Tret- und Lenkungslager, Abziehbild, Firmenschild, Ölerhülse und Öler für Tretlager	1	Rahmenhöhe 550 mm
—	533 085 439*	„ **Modell 41** (28" Räder) sonst wie Bild-Nr. 1 . . .	1	Rahmenhöhe 600 mm
—	533 085 539	„ **Modell 42** (26" Räder) sonst wie Bild-Nr. 1	1	
—	533 085 543	„ **Modell 81** (28" Räder) „Sportrad" wie Bild-Nr. 1, jedoch ohne Lagerschalen für Tretlager und ohne Ölerhülse	1	
2	533 085 537	Damen-Rahmen, **Modell 45** (28" Räder) mit einem gebogenem und einem geraden Rahmenrohr, sonst wie Bild-Nr. 1 . . .	1	
3	533 085 538	„ **Modell 55 und 65** (28" Räder) mit zwei gebogenen Rahmenrohren sonst wie Bild-Nr. 1	1	
—	533 085 540	„ **Modell 56** (26" Räder) mit zwei gebogenen Rahmenrohren sonst wie Bild-Nr. 3	1	
—	533 085 586	„ **Modell 85** (28" Räder) „Sportrad" mit zwei geraden Rahmenrohren, jedoch ohne Lagerschalen und ohne Ölerhülse für Tretlager, sonst wie Bild-Nr. 1	1	

* Bei Bestellung Rahmenhöhe angeben.

Tafel 1 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
4	535 082 316	Ölerhülse	1	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
5	533 082 425	Öler für Tretlager	1	für alle Modelle
—	533 085 514	Firmenschild (blau)	1	
—	533 085 513	„ (elfenbein)	1	
—	533 085 634	„ (grün)	1	nur für Modell 81 und 85
—	2×3 DIN 1476	Halbrundkerbnagel (310 02003 00)	2	
6	M 8×40 DIN 607	Halbrundschraube mit Nase für Sattelklemm-Muffe (153 08040 52)	1	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
—	M 8×30 DIN 607	Halbrundschraube mit Nase für Sattelklemm-Muffe (153 08030 52)	1	nur für Modell 81 und 85
7	8,4 DIN 433	Scheibe (221 00084 30)	1	für alle Modelle
8	M 8 DIN 934	Sechskantmutter (201 00008 12)	1	

Tafel 2 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	533 084 144	Sattelstütze	1	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
—	533 085 563	„	1	nur für Modell 81
—	533 085 593	„	1	nur für Modell 85
2	533 085 333	**Sattel,** für Herrenrad (Kunstleder)	1	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
—	533 085 334	„ für Damenrad (Kunstleder)	1	
—	533 083 476	„ für Herrenrad (Leder)	1	
—	533 083 932	„ für Damenrad (Leder)	1	
—	533 081 668	„ für Herrenrad (Leder mit Zug- und Druckfeder)	1	Exportausführung
—	533 081 672	„ für Damenrad (Leder mit Zug- und Druckfeder)	1	" "
—	533 085 582	„ für Herrenrad (Leder)	1	nur für Modell 81
—	533 085 607	„ für Damenrad (Leder)	1	nur für Modell 85
—	533 084 190	**Schutzblech-garnitur,** Herren, Modell 41 u. 61 (28" Räder) mit vorderem und hinterem Schutzblech, Streben und Abziehbild .	1	
—	533 085 535	„ Herren, Modell 42 (26" Räder) wie Teil-Nr. 533084190	1	
—	533 085 594	„ Herren, Modell 81 (28" Räder) „Sportrad", wie Teil-Nr. 533084190 .	1	
-	533 085 293	„ Damen, Modell 45 u. 65 (28" Räder) wie Teil-Nr. 533084190	1	
—	533 085 387	„ Damen, Modell 55 (28" Räder) wie Teil-Nr. 533084190	1	
—	533 085 512	„ Damen, Modell 56 (26" Räder) wie Teil-Nr. 533084190	1	
—	533 085 626	„ Damen, Modell 85 (28" Räder) „Sportrad", wie Teil-Nr. 533084190 .	1	

Tafel 2 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
3	533 084 191	**Schutzblech, vorn** für Modell 41, 45 und 55 . .	1	
—	533 085 381	„ „ für Modell 61 und 65 . . .	1	
—	533 085 511	„ „ für Modell 42 und 56 . . .	1	
—	533 085 595	„ „ für Modell 81 und 85 . . .	1	
4	533 084 197	Schutzblechstrebe, vorn für Modell 41, 45, 55, 61 und 65 .	1	
—	533 085 508	„ „ für Modell 42 und 56	1	
—	533 085 598	„ „ für Modell 81 und 85	1	
—	B M 5×12 DIN 85	Linsenschraube, Strebenbef. am Schutzblech (134 05012 52)	1	für alle Modelle außer Modell 81 u. 85
—	5,3 DIN 125	Scheibe „ „ „ (220 00053 00)	1	
—	A 5 DIN 137	Federscheibe „ „ „ (241 00005 00)	1	
—	M 5 DIN 934	Sechskantmutter „ „ „ (201 00005 12)	1	
—	M 4×8 DIN 84	Zylinderschraube „ „ „ (130 04008 52)	2	nur für Modell 81 und 85
—	A 4 DIN 137	Federscheibe „ „ „ (241 00004 00)	2	
—	M 4 DIN 934	Sechskantmutter „ „ „ (201 00004 52)	2	
—	M 5×10 DIN 85	Linsenschraube, Strebenbef. an der Gabel (133 05010 52)	2	
—	A 5 DIN 137	Federscheibe „ „ „ „ (241 00005 00)	2	
—	M 5 DIN 934	Sechskantmutter „ „ „ „ (201 00005 12)	2	
5	533 085 385	NSU-Wappenschild mit Federscheibe und Mutter, Ausführung: schwarz .	1	
—	533 085 386	NSU-Wappenschild mit Federscheibe und Mutter, Ausführung: elfenbein .	1	
6	A 4 DIN 137	Federscheibe (241 00004 00)	1	
7	M 4 DIN 934	Sechskantmutter (201 00004 12)	1	

Tafel 2 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
8	533 084 192	**Schutzblech, hinten** für Modell 41 und 61 . . .	1	
—	533 085 532	„ „ für Modell 42	1	
—	533 085 599	„ „ für Modell 81	1	
—	533 085 296	„ „ für Modell 45 und 65 . . .	1	
—	533 085 388	„ „ für Modell 55	1	
—	533 085 523	„ „ für Modell 56	1	
—	533 085 644	„ „ für Modell 85	1	
9	533 084 197	Schutzblechstrebe, hinten für Modell 41, 45, 55, 61 u. 65	1	
—	533 085 608	„ „ für Modell 42 und 56 . . .	1	
—	533 085 598	„ „ für Modell 81 und 85 . . .	1	
—	B M 5×12 DIN 85	Linsenschraube, Strebenbef. am Schutzblech (134 05012 52)	1	
—	5,3 DIN 125	Scheibe „ „ „ (220 00053 00)	1	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
—	A 5 DIN 137	Federscheibe „ „ „ (241 00005 00)	2	
—	M 5 DIN 934	Sechskantmutter „ „ „ (201 00005 12)	1	
10	M 5×25 DIN 86	Halbrundschraube zur Schutzblechbef. am Rahmen, oben und unten (148 05025 52) . . . . . je	1	
11	A 5 DIN 137	Federscheibe (241 00005 00) . . . . . je	1	
12	M 5 DIN 934	Sechskantmutter (201 00005 12) . . . . . je	1	
—	M 5×20 DIN 86	Halbrundschraube zur Schutzblechbef. am unteren Steg (148 05020 52)	1	
—	M 5×22 DIN 86	Halbrundschraube zur Schutzblechbef. am oberen Steg (148 05022 52)	1	für Modell 81 und 85

Tafel 2 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	A 5 DIN 137	Federscheibe (241 00005 00)	2	für Modell 81 und 85
—	M 5 DIN 934	Sechskantmutter (201 00005 12)	2	
—	M 4×8 DIN 84	Zylinderschraube, Strebenbef. am Schutzblech (130 04008 52)	2	
—	A 4 DIN 137	Federscheibe „ „ (241 00004 00)	2	
—	M 4 DIN 934	Sechskantmutter „ „ (201 00004 52)	2	
—	M 5×15 DIN 85	Linsenschraube, Strebenbef. am Gabelende (133 05015 52)	2	
—	A 5 DIN 137	Federscheibe „ „ (241 00005 00)	2	
—	M 5 DIN 934	Sechskantmutter „ „ (201 00005 12)	2	
—	533 085 019	Lackabziehbild für Schutzblech, hinten, Ausführung: gold	1	
—	533 085 336	Lackabziehbild für Schutzblech, hinten, Ausführung: elfenbein . .	1	
13	533 081 623	Rückstrahler mit Federring und Mutter	1	

Tafel 3 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	534 085 515*	**Vordergabel** für Modell 41, 45, 61 und 65 mit Gabelkopfkappe und unterem Laufring	1	Rahmenhöhe 550 mm
—	534 085 436*	„ für Modell 41, sonst wie Bild-Nr. 1	1	Rahmenhöhe 600 mm
—	534 085 516	„ für Modell 55, sonst wie Bild-Nr. 1	1	
—	534 085 517	„ für Modell 42 und 56, sonst wie Bild-Nr. 1	1	
—	534 085 564	„ für Modell 81 und 85, sonst wie Bild-Nr. 1	1	
2	534 085 445	Gabelkopfkappe für Modell 41, 42, 45, 55, 56, 61 und 65	1	
—	534 085 569	Gabelkopfkappe für Modell 81 und 85	1	
3	534 084 155	Lenkungslager, vollst.	1	für alle Modelle
4	534 084 159	Laufring, unten	1	
5	534 084 161	Kugelhalter mit Kugeln, oben und unten	je 1	
6	534 084 160	Lagerschale, oben und unten	je 1	
7	534 085 628	Laufring, oben	1	
8	534 084 162	Sicherungsscheibe	1	
9	534 085 332	Überwurfmutter	1	
10	534 084 210	**Lenker** mit Befestigung, Griff, Glocke, Vorderradbremse-Oberteil Bild-Nr. 18—23	1	für Modell 41, 42, 45, 55 und 56
11	534 085 384	Lenker mit Klemmspindel, Scheibe und Mutter, Bild-Nr. 13—15	1	
12	534 085 033	Lenker, nackt	1	
13	534 080 054	Klemmspindel	1	
14	534 080 396	Scheibe (20×8,4×2)	1	
15	534 080 055	Klemm-Mutter	1	
16	534 084 206	Griff	2	
17	534 084 248	Glocke	1	für alle Modelle

* Bei Bestellung Rahmenhöhe angeben.

Tafel 3 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	534 084 211	**Vorderradbremse,** vollst.	1	für Modell 41, 42, 45, 55 und 56
—	534 084 212	Vorderradbremse-Oberteil, vollst. Bild-Nr. 18—23	1	
18	534 085 029	Handbremshebel mit Griff	1	
19	534 085 028	Klemmschelle	1	
20	534 084 217	Bremsfeder	1	
21	M 5×15 DIN 933	Sechskantschraube (105 05015 52)	2	
—	M 5 DIN 934	Sechskantmutter (201 00005 12)	2	
22	534 085 375	Bremsstange mit Scharnier und Linsenschraube	1	
23	M 5×12 DIN 85	Linsenschraube (133 05012 12)	1	
24	534 085 297	Bremsunterteil, vollst.	1	
25	534 085 024	Bremsunterteil	1	
26	534 084 221	Bremsklotz (Gummi)	1	
27	534 084 222	Bremsrohrführung mit Stiftschraube M 6×55 DIN 938	1	
28	6,4 DIN 125	Scheibe (220 00064 00)	1	
29	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 12)	1	
30	534 084 223	Bremsrohrkopf	1	
31	M 5×8 DIN 933	Sechskantschraube (105 05008 12)	1	

Tafel 3 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
32	534 080 981	**Lenker,** Wippermann, mit Befestigung, Griff, Glocke, Felgenbremsen-Oberteil	1	für Modell 61 und 65
—	534 082 280	„ (englische Form) mit Befestigung, Griff, Glocke, Felgenbremsen-Oberteil	1	für Modell 61 und 65
33	534 085 518	Felgenbremse für Vorderrad mit Gestänge	1	für Modell 61 und 65
34	534 085 519	Felgenbremse für Hinterrad mit Gestänge	1	für Modell 61 und 65
—	534 085 573	**Lenker** mit Befestigung, Griff und Glocke (Sportausführung)	1	Lenkerform
—	534 085 574	„ mit Klemmspindel, -scheibe und -mutter	1	Lenkerform
—	534 085 575	Lenkerbogen	1	Lenkerform
—	534 085 671	**Lenker** mit Befestigung, Griff und Glocke (Sportausführung)	1	Lenkerform
—	534 085 672	„ mit Klemmspindel, -scheibe und -mutter	1	Lenkerform
—	534 085 665	Lenkerbogen	1	Lenkerform
—	535 085 578	Vorbaustück	1	für Modell 81 und 85
—	M 8×35 DIN 607	Halbrundschraube mit Nase (153 08035 52)	1	für Modell 81 und 85
—	534 085 605	Bundmutter	1	für Modell 81 und 85
—	—	Klemmspindel	—	siehe auch Seite 12, Bild-Nr. 13-16
—	—	Scheibe	—	siehe auch Seite 12, Bild-Nr. 13-16
—	—	Klemm-Mutter	—	siehe auch Seite 12, Bild-Nr. 13-16
—	—	Griff	—	siehe auch Seite 12, Bild-Nr. 13-16
—	534 080 523	Seilzug-Felgenbremse für Vorderrad mit Bremshebel und Befestigungsteilen	1	siehe auch Seite 12, Bild-Nr. 13-16

Tafel 4 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	535 110 048*	**Vorderrad,** vollst. für Modell 41, 45, 55 mit Felge 28×1 3/4", Draht, Scheiben und Achsmuttern, ohne Bereifung	1	
2	535 085 001	**Vorderradnabe,** vollst. (Achs ∅ 9,55 mm)	1	
3	535 085 002	Nabenkörper mit Öler	1	
4	512 081 728	Öler	1	
5	535 085 005	Lagerschale	2	
—	535 085 340	Achse mit Stell-Laufring, Sechskantmuttern, Scheiben und Achsmuttern	1	
6	535 085 006	Vorderradachse	1	
7	034 049 991	Kugel 3/16"	22	
8	535 085 008	Staubkappe	2	
9	535 085 007	Stell-Laufring	2	
10	535 085 009	Sechskanntmutter mit Bund	2	
11	512 080 326	Scheibe (9,8×18×1,5)	2	
12	512 085 010	Achsmutter	2	
13	535 081 050	**Vorderradnabe,** vollst. (Achs ∅ 8 mm)	1	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
14	535 085 410	Nabenkörper mit Öler	1	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
15	512 081 728	Öler	1	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
16	535 085 411	Lagerschale	2	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
—	535 085 412	Achse mit Stell-Laufring, Sechskantmuttern, Scheiben und Achsmuttern	1	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
17	535 085 413	Vorderradachse	1	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
18	034 049 991	Kugel 3/16"	20	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
19	535 085 415	Staubkappe	2	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
20	535 085 414	Stell-Laufring	2	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
21	535 085 416	Nasenscheibe	2	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
22	535 085 417	Sechskanntmutter mit Bund	2	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
23	535 101 666	Scheibe	2	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85
24	535 085 418	Achsmutter	2	für alle Modelle, außer Modell 81 u. 85

* Bei lackierter Ausführung Farbton angeben!

Tafel 4 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	535 084 240*	Felge 28×1 3/4", Draht	1	für Modell 41, 45 und 55
—	535 082 526	Speiche mit Nippel 2×297 nach DIN 79527	36	
—	535 080 233	Nippel 2 mm nach DIN 79527	36	
—	—	○Felgenband 28×1,75	1	
—	—	○Schlauch 28×1,75	1	
—	—	○Drahtreifen 28×1,75	1	
—	535 110 047*	**Vorderrad,** vollst. wie Bild-Nr. 1 jedoch mit Felge 26×2", Draht	1	für Modell 42 und 56
—	535 085 524*	Felge 26×2", Draht	1	
—	535 082 528	Speiche mit Nippel 2×265 nach DIN 79527	36	
—	535 080 233	Nippel 2 mm nach DIN 79527	36	
—	—	○Felgenband 26×1,75	1	
—	—	○Schlauch 26×1,75	1	
—	—	○Drahtreifen 26×1,75	1	
		Übrige Teile siehe Seite 15, Bild-Nr. 2—24		
—	535 110 039	**Vorderrad,** vollst., m. Leichtmetallfelge 28×1 1/4×1 3/4 ohne Flügelmuttern und Bereifung	1	für Modell 81 und 85
—	535 085 638	**Vorderradnabe,** vollst. ohne Flügelmuttern	1	
—	535 085 410	Nabenkörper mit Öler	1	
—	512 081 728	Öler	1	
—	535 085 411	Lagerschale	2	
—	535 085 412	Achse mit Stell-Laufring, Sechskantmuttern, Scheiben und Achsmuttern	1	
—	535 085 412	Vorderradachse	1	
—	034 049 994	Kugel 3/16"	20	

○ Ersatzbereifung wird nicht geliefert
* Bei lackierter Ausführung Farbton angeben!

Tafel 4 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	535 085 415	Staubkappe	2	für Modell 81 und 85
—	535 085 414	Stell-Laufring	2	
—	535 085 416	Nasenscheibe	2	
—	535 085 651	Sechskantmutter	2	
—	535 085 624	Leichtmetallfelge 28×1 1/4×1 3/4	1	
—	535 082 526	Speiche mit Nippel 2×297 nach DIN 79527	36	
-	535 080 233	Nippel 2 mm nach DIN 79527	36	
—	—	○Felgenband 28×1 1/4	1	
—	—	○Schlauch 28×1 3/8×1 3/8	1	
—	—	○Drahtreifen 28×1 3/8×1 3/8 nach DIN 7800	1	
—	535 085 622	Flügelmutter	2	
—	535 083 725*	**Vorderrad,** vollst. wie Bild-Nr. 1, jedoch mit Felge, Westwood 28×1 1/2	1	für Modell 61 und 65
—	535 080 982*	Felge, Westwood, 28×1 1/2	1	
—	535 081 399	Speiche mit Nippel 2×305 nach DIN 79527	36	
-	535 081 401	Nippel 2 mm nach DIN 79527	36	
—	—	○Felgenband 28×1 1/2	1	
—	—	○Schlauch 28×1 1/2	1	
—	—	○Drahtreifen 28×1 1/2	1	
		Übrige Teile siehe Seite 15 Bild-Nr. 2—24		
25	535 110 045*	**Hinterrad,** vollst. m. NSU-Freilaufbremsnabe, Scheiben und Achsmuttern, Felge 28×1 3/4", Draht, ohne Bereifung	1	Einzelteile siehe Sonderliste
—	535 084 069	Freilaufbremsnabe NSU	1	
—	535 084 238	Freilaufbremsnabe F. u. S.	1	für Modell 41, 45 und 55
—	535 084 240*	Felge 28×1 3/4", Draht	1	
—	535 082 527	Speiche mit Nippel 2×293 nach DIN 79527	36	

○ Ersatzbereifung wird nicht geliefert.
* Bei lackierter Ausführung Farbton angeben!

Tafel 4 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	535 080 233	Nippel 2 mm nach DIN 79527	36	für Modell 41, 45 und 55
—	—	○Felgenband 28×1,75	1	
—	—	○Schlauch 28×1,75	1	
—	—	○Drahtreifen 28×1,75	1	
26	535 080 447	Kettenspanner	2	für alle Modelle, außer Modell 81 und 85
—	535 110 046*	**Hinterrad,** vollst. wie Bild-Nr. 25, jedoch mit Felge 2[illegible]×2", Draht . .	1	Einzelteile siehe Sonderliste
—	535 084 069	Freilaufbremsnabe NSU	1	
—	535 084 238	Freilaufbremsnabe F. u. S.	1	
—	535 085 524*	Felge 26×2", Draht	1	
—	535 082 529	Speiche mit Nippel 2×262 nach DIN 79527	36	für Modell 42 u. 56
—	535 080 233	Nippel 2 mm nach DIN 79527	36	
—	—	○Felgenband 28×1,75	1	
—	—	○Schlauch 26×1,75	1	
—	—	○Drahtreifen 26×1,75	1	
—	535 110 044	**Hinterrad,** vollst., mit NSU-Freilaufbremsnabe und Leichtmetallfelge 28×1 1/4×1 5/8, ohne Bereifung	1	Einzelteile siehe Sonderliste
—	535 084 069	Freilaufbremsnabe, NSU	1	
—	535 085 824	Leichtmetallfelge 28×1 1/4×1 5/8	1	
—	535 082 527	Speiche mit Nippel 2×293 nach DIN 79527	36	für Modell 81 u. 85
—	535 080 233	Nippel 2 mm nach DIN 79527	36	
—	—	○Felgenband 28×1 1/4	1	
—	—	○Schlauch 28×1 3/8×1 5/8	1	
—	—	○Drahtreifen 28×1 3/8×1 5/8 nach DIN 7800	1	
—	535 085 623	Flügelmutter	2	

○ Ersatzbereifung wird nicht geliefert.
* Bei lackierter Ausführung Farbton angeben!

Tafel 4 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	535 083 726*	**Hinterrad,** vollst. mit starrer Hinterradnabe F. u. S., Scheiben und Achsmuttern, Felge Westwood 28×1 1/2, ohne Bereifung	1	für Modell 61 und 65
27	535 080 977	Starre Hinterradnabe F. u. S.	1	
—	512 082 518	Freilaufzahnkranz 1/2×1/8 Z=19	1	
—	512 080 987	Freilaufzahnkranz 1/2×1/8 Z=20	1	
—	535 080 982*	Felge, Westwood, 28×1 1/2	1	
—	535 081 273	Speiche mit Nippel 2×300 nach DIN 79527	36	
—	535 081 401	Nippel 2 mm nach DIN 79527	36	
—	—	○Felgenband 28×1 1/2	1	
—	—	○Schlauch 28×1 1/2	1	
—	—	○Drahtreifen 28×1 1/2	1	

○ Ersatzbereifung wird nicht geliefert.
* Bei lackierter Ausführung Farbton angeben!

Tafel 5 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	535 085 022	**Tretlagergetriebe,** vollst. für Modell 41, 45 und 55	1	Kurbeln mit Vierkantbefestigung
1	535 085 379*	Tretlagerwelle, vollst. mit Laufringen, Sicherungsscheiben, Sicherungs- und Verschlußmuttern	1	
2	535 085 023*	Lagerschale 40 mm Einpreß∅	2	
—	535 083 200	Lagerschale 41 mm Einpreß∅	2	frühere Ausführung
—	535 082 316*	Ölerhülse	—	siehe Seite 7 Bild-Nr. 4
3	535 084 170*	Kugelhalter mit Kugeln	2	
4	535 081 251*	Tretlagerwelle	1	
5	535 083 168*	Festlaufring, rechts	1	
6	535 083 169*	Stell-Laufring, links	1	
7	535 080 877*	Sicherungsscheibe	1	
8	535 080 878*	Sechskantmutter	1	
9	535 081 646	Linke Kurbel mit Glocke	1	
10	535 080 880*	Verschlußmutter, links	1	
11	535 082 465	Rechte Kurbel mit Glocke und Kettenrad	1	
—	535 085 096*	Kettenrad Z=45	1	nur für Reparatur
12	535 080 883*	Verschlußmutter, rechts	1	
13	535 080 492○	Gummiklotzpedal	1 Paar	auch für Modell 42, 56, 61 und 65
—	535 085 652	**Tretlagergetriebe,** vollst. für Modell 42 und 56	1	Kurbeln mit Vierkantbefestigung
—	535 085 379*	Tretlagerwelle, vollst.	—	
—	535 085 023*	Lagerschale 40 mm Einpreß∅	—	
—	525 082 316*	Ölerhülse	—	
—	535 084 170*	Kugelhalter mit Kugeln	—	
—	535 081 251*	Tretlagerwelle	—	
—	535 083 168*	Festlaufring, rechts	—	
—	535 883 169*	Stell-Laufring, links	—	
—	535 080 877*	Sicherungsscheibe	—	
—	535 080 878*	Sechskanntmutter	—	
—	535 085 522	Linke Kurbel mit Glocke	1	
—	535 080 880*	Verschlußmutter, links	—	
—	535 085 521	Rechte Kurbel mit Glocke und Kettenrad	1	
—	535 085 096*	Kettenrad Z=45	1	nur für Reparatur
—	535 080 883*	Verschlußmutter, rechts	—	

○ Bei Einzelbestellung „links" bzw. „rechts" angeben.
* Gleiche Teile s. S. 20—22

Tafel 5 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	535 082 308	**Tretlagergetriebe,** vollst. für Modell 61 und 65	1	Kurbeln mit Keilbefestigung
—	535 085 378 ○	Tretlagerwelle. vollst. mit Laufringen, Sicherungsscheiben und Muttern	1	
—	535 085 023 *	Lagerschale 40 mm Einpreß∅		
—	535 082 316 *	Ölerhülse	—	
—	535 084 170 *	Kugelhalter mit Kugeln	—	
14	535 081 544 ○	Tretlagerwelle	1	
—	535 083 168 *	Festlaufring, rechts	—	
—	535 083 169 *	Stell-Laufring, links	—	
—	535 080 877 *	Sicherungsscheibe	—	
—	535 080 878 *	Sechskanntmutter	—	
15	535 081 533	Linke Kurbel mit Glocke	1	
16	535 082 623	Rechte Kurbel mit Glocke und Kettenrad	1	
—	535 085 096 *	Kettenrad Z=45	1	nur für Reparatur
17	535 083 635**	Kurbelkeil	2	
18	7,4 ** DIN 125	Scheibe (220 00074 00)	2	
19	M 7 ** DIN 934	Sechskantmutter (201 00007 12)	2	
—	535 085 488	**Tretlagergetriebe,** vollst. für Modell 42 und 56	1	Kurbeln mit Keilbefestigung
—	535 085 378 ○	Tretlagerwelle, vollst. mit Laufringen, Sicherungsscheiben und Muttern	1	
—	535 085 023 *	Lagerschale 40 mm Einpreß∅	—	
—	535 082 316 *	Ölerhülse	—	
—	535 081 170 *	Kugelhalter mit Kugeln	—	
—	535 081 544 ○	Tretlagerwelle	—	
—	535 083 168 *	Festlaufring, rechts	—	
—	535 083 169 *	Stell-Laufring, links	—	
—	535 080 877 *	Sicherungsscheibe	—	
—	535 080 878 *	Sechskantmutter	—	

○ Gleiche Teile
* Gleiche Teile s. S. 20—22
** Gleiche Teile s. S. 22

Tretlagergetriebe, Antrieb und Abdeckung — Gruppe 5

Tafel 5 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	535 085 489	Linke Kurbel mit Glocke	1	
—	535 085 490	Rechte Kurbel mit Kettenrad und Glocke	1	
—	535 085 096 *	Kettenrad Z=45	1	nur für Reparatur
—	535 083 635**	Kurbelkeil	—	
—	7,4 ** DIN 125	Scheibe (220 00074 00)	—	
—	M 7 ** DIN 934	Sechskantmutter (201 00007 12)	—	
20	535 083 855	**Tretlagergetriebe,** vollst., für Modell 81 und 85	1	Kurbeln mit Keilbefestigung
21	535 083 858	Einschraublagerschale, rechts	1	
22	535 083 861	Kugelhaltering mit 10 Kugeln 1/4"	2	
23	535 083 856	Tretlagerwelle	1	
24	535 083 857	Einschraublagerschale, links	1	
25	535 083 457	Nutmutter	1	
26	535 083 851	Rechte Kurbel mit Glocke und Kettenrad	1	
—	535 085 673	Rechte Kurbel	1	
—	535 083 460	Kettenrad Z=46	1	
—	A 5 DIN 137	Federscheibe (241 00005 00)	5	
—	535 083 461	Vierkantschraube	5	
27	535 083 853	Linke Kurbel	1	
28	535 083 246	Kurbelkeil	2	
29	7,4 ** DIN 125	Scheibe (220 00074 00)	2	
30	M 7 ** DIN 934	Sechskantmutter (201 00007 12)	2	
—	535 085 581 O	Pedal	1 Paar	
31	535 084 250	Kette 1/2×1/8, 112 Glieder	1	für Modell 41, 45, 55, 61 und 65
—	535 085 520	Kette 1/2×1/8, 106 Glieder	1	für Modell 42, 56, 81 und 85
32	535 084 292	**Kettenschutz,** vollst.	1	für alle Modelle

O Bei Einzelbestellung „links" bzw. „rechts" angeben.
* Gleiche Teile s. S. 20—21
** Gleiche Teile s. S. 21

Gruppe 8 — Werkzeug und Ausstattung

Tafel 6 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	538 081 669	**Werkzeugtasche,** (Kunstleder)	1	für Modell 41 und 42
—	538 085 014	" "	1	für Modell 41, 42, 45, 55 und 56
2	538 085 351	Anhängetasche (Kunstleder)	1	für Modell 41, 42, 45, 55 und 56
—	538 085 350	Anhängetasche (Leder)	1	für alle Modelle
—	538 085 219	Werkzeugtasche (Leder)	1	für Modell 61 und 65
—	538 085 327	" "	1	für Modell 61
—	512 081 732	Schlüssel für Freilaufbremsnabe	1	für alle Modelle
—	538 082 870	Schlüssel für Vorderradnabe SW=15	1	
—	538 085 373	Komb. Maul- und Hakenschlüssel	1	
—	538 085 380	Reparaturkasten für Bereifung	1	
3	539 084 251	Luftpumpe A DIN 76006	1	
—	538 080 991	**Gepäckträger,** vollst.	1	für Modell 41, 42, 45, 55, 56, 61 und 65
—	538 085 621	**Gepäckträger,** vollst.	1	für Modell 81 und 85
—	538 082 631	Kleidernetz	2	für schwarze Damenrad-Modelle
—	538 082 084	Netzhalter zu Bestell-Nr. 538 082 631	2	
4	538 085 473*	Kleidernetz (Gummi-Strahlennetz) blau und rot	2	für farbige Damenrad-Modelle
—	538 085 675*	Kleidernetz (Gummi-Strahlennetz) grün	2	für Damensportrad Modell 85
—	535 084 277	Rechte Kurbel mit Büchse, Scheibe, Kettenrad und Kurbelglocke	1	für **Beinversehrte** an Modell 41, 42, 45, 55 und 56
—	535 084 279	Linke Kurbel mit Büchse, Kurbelglocke und Paßkerbstift	1	
—	535 084 281	Rückholfeder für Tretkurbel	1	
—	512 080 315	Bandage zum Einhängen der Feder	1	
—	M 5 x 12 DIN 85	Linsensenkschraube (512 05012 52)	1	
—	A 5 DIN 137	Federscheibe (241 00005 00)	2	
—	M 5 DIN 934	Sechskantmutter (201 00005 12)	1	
—	535 085 055	Fußstütze	1	
—	M 8×30 DIN 931	Sechskantschraube (101 08030 52)	2	
—	A 8 DIN 137	Federscheibe (241 00008 00)	2	
—	M 8 DIN 934	Sechskantmutter (201 00008 12)	2	

* Bei Bestellung Farbe angeben.

TCK 514 10 11033

TCK 514 10 11033

Bildtafeln

INHALTS-VERZEICHNIS
für die Bild-Tafeln

	Tafel
Rahmen	1
Sattel und Schutzbleche	2
Vordergabel, Lenker und Vorderradbremse	3
Vorderrad und Hinterrad	4
Tretlagergetriebe, Antrieb und Abdeckung	5
Werkzeug und Ausstattung	6

Bildtafeln

Tafel 1 **Rahmen**



Sattel und Schutzbleche **Tafel 2**



Tafel 3

Vordergabel, Lenker und Vorderradbremse



Vorderrad und Hinterrad

Tafel 4



Tafel 5 — **Tretlagergetriebe, Antrieb und Abdeckung**



Werkzeug und Ausstattung — **Tafel 6**